



OOBEC KOŠECKÉ PODHRADIE

Komisia pre výstavbu a životné prostredie

Názov materiálu: **Zápisnica zo zasadnutia komisie pre výstavbu a životné prostredie konaného dňa 3. júna 2020 o 17⁰⁰ hod. v KD vo Veľkom Košeckom Podhradí**

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie zasadania
2. Stav riešenia investičných prác
3. Ochrana životného prostredia
4. Riešenie žiadostí a sťažností
5. Rôzne
7. Záver

K bodu č. 1

Prívitanie prítomných, zoznámenie s programom zasadania.

K bodu č. 2

a) Rekonštrukcia kultúrnych domov

MKP – Hasičská zbrojnica je dobudovaná. Technické zhodnotenie, opravy a stavebné úpravy dosiahli výšku 32.200,- €, pričom dotácia bola 30.000,- € a prostriedky obce ako spoluúčasť boli vo výške 2.200,- €. 2. mája 2020 bol zámer zorganizovať jej slávnostné otvorenie, no pre COVID-19 sa toto neuskutočnilo. Hasiči sú zaradení v tzv. „B“ skupine, z čoho vyplýva dotácia v prospech DHZ 3.000,- €.

Realizovaná bola modernizácia a oprava KD v MKP z prostriedkov obce vo výške 5.000,- €. Ďalej sa plánuje zrekonštruovať poschodie (nové okná, vymalovanie, zateplenie a čiastočná oprava strechy, kuchynka, brúsenie parkiet). Toto bude financované regionálnym združením obcí Magura-Strážov vo výške 24 tis. € bez DPH.

b) Miestny vodovod

Na vetvu na Háj je pripravený projekt vrátane dotlačacej stanice. Taktiež je pripravený projekt na vetvu smerom k Záhradkám i s dotlačacou stanicou. Cesty, cez ktoré budú vetvy vedené sú vysporiadané, sú majetkom obce.

Čaká sa na vyjadrenie technika, OÚ - pozemkový odbor, energetikov a pod.

Do konca októbra 2020 by malo byť vydané právoplatné stavebné povolenie. Následne sa v októbri podá žiadosť na Environmentálny fond o peniaze.

c) Majetkovoprávne usporiadanie obecných pozemkov (pozemky vo vlastníctve SR a tzv. vlastníkov na neznámom mieste)

Žiadosť bola na SPF podaná 21.10.2019. Dňa 27.12.2019 bolo obci doručené stanovisko z SPF, kde k delimitácii pozemkov a k odplatnému prevodu žiadajú doručiť ďalšie doklady (žiadosti o delimitáciu a prevod pozemkov a množstvo rozličných vyjadrení, stanovísk a vyjadrení).

Čo sa týka parkoviska vedľa cintorínu VKP, to bude riešené na ďalšej komisii po.

d) Opravy účelových komunikácií

Cesta na „Prevrat“ sa postupne sa upravuje, čiastočne upravený je úsek smerom od cintorína k vykryvaču (vyrezané kry a stromy, upravená cesta), Smerom za „Prevrat“ sa až na výnimky už používajú pôvodné cesty.

e) Cintorín vo VKP

Na začiatku apríla bol brigádne za 4 dni vykonaný výrub tují. Zrezaných bolo zatiaľ 40 tují. Práca bola dosť náročná vzhľadom na nedostatočný priestor na manipuláciu.

f) Bezpečnosť v obci

Na celkovú realizáciu projektu dopravného značenia (10 tis. €) nie sú v roku 2020 financie. Je ale možné časť projektu realizovať svojpomocne. Je potrebné vytypovať nerizikovejšie miesta, napr. „Krúžok“ vo VKP, kde osadiť dopravné značenie.

g) „Wifi pre Teba“ (výzva z operačného programu integrovaná infraštruktúra)

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podaná (schválená na OZ 26.2.2020). Čaká sa na vyhodnotenie.

K bodu č. 3

a) Zberný dvor

Doteraz bolo prefinancovaných 42.000,- €, z toho dotácia bola 40.000,- € a spoluúčasť obce 2.000,-€.

Žiadosť na ďalšie finančné prostriedky bola podaná. Mali by sme dostať 70.000,- €. Z toho by sme okrem iného zakúpili nové kontajnery a vybudovali oplotenie.

b) Komunálny odpad

Množstvo a úroveň vytriedenia KO v posledných rokoch:

| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| t | 162,99 | 163,98 | 197,68 | 197,10 | 187,00 | 176,30 |
| ÚV v % | - | - | - | - | 25,03 | 23,42 |

Nie je správne vyplňovaná tabuľka na výpočet úrovne vytriedenia KO. Príloha 1 k Zá 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov presne stanovuje, aké zložky KO je možné započítať (napr. nie PNEU). Sú to v podstate kódy začínajúce číslom 20.

Komisia v ďalšom období navrhuje sledovať produkciu a evidenciu biologicky rozložiteľného odpadu (20 02 01), pretože to môže značne zvýšiť % úrovne vytriedenia, v dôsledku čoho by boli obci nasledujúce roky vracané peniaze za uloženie KO (napr. Košeca vytriedila 165 t BRO, čo je 19,2 5 % z vyprodukovaného množstva KO),

Prehodnotenie systém zberu KO a s tým súvisiace vydanie nového VZN o nakladaní s odpadmi v obci v našich podmienkach je problematické.

c) Čierne skládky

Situácia je stále problematická, občanmi sme boli upozornení na tieto lokality:

Háj - vybagrovaná zemina s koreňmi stromov nasýpaná vedľa cesty k „Štyrom lipám“ a pod orechom na parcele č. KNE 6607 (p. Anna Rolinová z MKP) . Robí sa tu odvodnenie. Cestu upravuje p. Bačová Michaela, Centrum I. 54/129, Dubnica nad Váhom na vlastné náklady. Jej zámerom je tiež upraviť povrch cesty. Komisia vykonala obhliadku uvedeného miesta a navrhuje nasýpanú zeminu urovnať a odstrániť korene stromov.

Naväza sa tiež zemina v lokalite „Pod Príkricou“ na parcele EKN 7187 (súkromný pozemok) a naväza sa tiež zemina do cesty „Nad Skotňou“ na parcelu EKN 7237 (SR).

Komisia opätovne navrhuje označenie rizikových priestorov varovnými tabuľami.

d) Znečisťovanie životného prostredia

Pri kúrení v dome s. č. 276 (manželia p. Jaroslav Weiss a p. Beáta Wiessová) dochádza často k značnému zadymovaniu okolitých stavieb a pozemkov.

Komisia predvolá menovaných na zasadanie komisie 11.6.2020 so zámerom vysvetlenia problému.

K bodu č. 4

a) Podnet podaný e-mailom Ing. Zuzanou Kvasnicovou, MKP 253

Menovaná žiada o prešetrenie nelegálnej skládky v lokalite Háj – vedľa cesty z Hája smerom k „Štyrom lipám“ a na parcele KNE 6607 (p. Anna Rolinová).

Podnet riešený v bode 3c.

b) Žiadosť podaná písomne Ing. Teréziou Porubčanovou, kpt. Nálepku 179, Ilava

Žiada o vydanie stanoviska obce vo veci odkúpenia časti pozemku KNE 7154/1 (SR - súčasťou pozemku je cesta k Tomanovcom), za účelom prístupu k parcele KNE 5632.

Komisia odporučila vydať súhlasné stanovisko.

c) Žiadosť podaná ústne Martou Šnapkovou – VKP 404

Žiada o riešenie odvodu vody tečúcej z radovej výstavby cez záhradu (KNE 134/1, KNC 16 a KNC 15/1) smerom k Podhradskému potoku.

Obec má vyhotovený geometrický plán.

Potrebné je preveriť, či je na odvodovú rúru možné zapojiť i ďalšiu odpadovú vodu z ostatných domov radovej výstavby.

d) Žiadosť Stanislava Mutalu, Zliechovská ulica 216/1, Košeca

Žiada o príspevok na vodovodnú prípojku k domom s.č. 238 (p. Resek), 240 (p. Porubčan), 241 (p. Toman), 219 (p. Staňová) a parcelám KNC 29/3 a KNC 29/4 (p. Mutala - stavba domu),

Bude potrebné zriadiť vecné bremeno na vedenie vodovodu a električky cez obecné pozemky.

Komisia predvolá dotknuté osoby na zasadanie komisie 11.6.2020 so zámerom dosiahnutia jednotnej dohody o ďalšom postupe.

K bodu č. 5

V rámci zasadnutia komisie bola spolu so starostom obce vykonaná obhliadka ďalších lokalít. V časti obce „Háj“ bola obhliadnutá parcela KNC 583/8 (p. Michaela Bačová), kde majiteľka plánuje stavbu domu a kde sú urobené dva vrty na vodu. Občania časti „Háj“ sa

obávajú, že sprevádzkovaním studne prídu o vodu. Starosta obce sa vyjadril, že z tohto dôvodu bude v rámci stavebného povolenia požadovať hydrogeologický posudok.

Taktiež bola vykonaná obhliadka čiernej skládky „Pod Príkricou“.

Vo Veľkom Košeckom Podhradí dňa 15. júna 2020



Ing. Zdenko DAŇO
predseda komisie pre VaŽP



OOBEC KOŠECKÉ PODHRADIE

Komisia pre výstavbu a životné prostredie

Názov materiálu: **Zápisnica zo zasadnutia komisie pre výstavbu a životné prostredie konaného dňa 11. júna 2020 o 17⁰⁰ hod. v KD vo Veľkom Košeckom Podhradí**

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie zasadania
2. Riešenie žiadostí a sťažností
3. Rôzne
4. Záver

K bodu č. 1

Privítanie prítomných, zoznámenie s programom zasadania.

K bodu č. 2

a) Občania z dolného konca VKP si sťažujú na nadmerné zadymovanie pri kúrení v dome s. č. 276.

Na zasadanie komisie boli pozvaní p. Beáta Wiessová a p. Jaroslav Weiss. Menovaní uviedli, že nespajú žiadny odpad alebo veci, ktoré by toto zadymovanie spôsobovalo. Ďalej uviedli, že kúria len drevom a uhlím. Zvýšené zadymovanie spôsobuje zakúpené uhlie, ktoré asi nie je dobrej kvality. Keď ho kupovali, to však nemohli vedieť. Na kúrenie už ho veľa nemajú.

Komisia odporučila menovaným, aby v budúcnosti už takéto uhlie nekupovali.

b) Žiadosť Stanislava Mutalu, Zliechovská ulica 216/1, Košeca, vo veci zriadenia vodovodnej prípojky

Menovaný žiada zastupiteľstvo OcÚ o schválenie príspevku na vybudovanie prípojky k spoločnej vodomernej šachte na ktorú sa pripoja rodinné domy s. č. 238, 240, 241, 219 a parcely KNC 29/3 a KNC 29/4 na ktorých je plánovaná stavba rodinného domu.

Na zasadanie komisie boli pozvaní majitelia uvedených nehnuteľností. Dostavili sa p. Ľubomír Resek, p. Stanislav Mutala, p. Ing. Božena Staňová, p. Ing. Jozef Toman a p. Marek Porubčan.

Starosta obce uviedol, že doteraz príspevok na vodovodnú prípojku nebol nikomu poskytnutý. Bolo by však možné dať vyhotoviť projekt na rozšírenie vodovodu a žiadať na jeho stavbu finančné prostriedky z environmentálneho fondu. To ale nie je možné uskutočniť v krátkom čase a ani nie je isté, či by finančné prostriedky poskytnuté boli.

Majitelia uvedených nehnuteľností sa dohodli, že pripojenie si vybudujú vlastnými silami z vlastných prostriedkov. Projekt na vybudovanie prípojky s dostatočným priemerom bude zahrnutý v stavebnom povolení p. Stanislava Mutalu. Na vedenie vodovodu ale i električky bude obcou zriadené bezodplatné vecné bremeno. Je potrebné zistiť, či v tomto úseku nie je v zemi vedený telekomunikačný kábel.

K bodu č. 3

a) Čierne skládky

Komisii bola predložená fotodokumentácia ďalších čiernych skládok v lokalite „Pod Cíglovú hrušku“.

Na niekoľkých snímkach je zdokumentované nasypenie stavebného odpadu na účelovej komunikácii (rozbité tehly, kusy omietky, pur pena, kusy obkladačiek). Odpad bol vyspaný niekedy od 30. mája 2020.

Na ďalších snímkach je v uvedenej lokalite zdokumentovaný stavebný odpad, ktorý vznikol zo zbúraného plotu. Tento odpad tam bol vyspaný 6.6.2020.

Vo Veľkom Košeckom Podhradí dňa 15. júna 2020



Ing. Zdenko DAŇO
predseda komisie pre VaŽP