

Obecné zastupiteľstvo obce Košecké Podhradie v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č.364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Košecké Podhradie

Všeobecne záväzné nariadenie

o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Košecké Podhradie

Čl. 1

Účel nariadenia

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je v záujme utvárania a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov obce :

1. určiť podmienky zneškodňovania odpadových vôd na území obce Košecké Podhradie vhodnými spôsobmi:
 - a) prostredníctvom žump;
 - b) prostredníctvom septikov;
 - c) prostredníctvom domových (malých) čistiarní odpadových vôd (ďalej DČOV);
2. stanoviť podmienky výstavby a prevádzkové požiadavky na žumpy a DČOV

Čl. 2

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto VZN:

- a) **odpadovou vodou** - je voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ má po použití zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu), ako aj priesaková voda zo skládok odpadov a odkalísk; odpadová voda môže byť splašková, priemyselná a komunálna; za použitú vodu sa nepovažuje voda vypúšťaná z rybochovných zariadení, rybníkov a vodných nádrží osobitne vhodných na chov rýb;
- b) **splaškovou odpadovou vodou** - je použitá voda z obydli a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných podobných zariadení a nie je hromadená v žumpách;
- c) **priemyselnou odpadovou vodou** - je voda z výrobných činností, priemyslu, služieb a živností, ktorá je iného charakteru ako splašková odpadová voda a voda z povrchového odtoku;
- d) **komunálnou odpadovou vodou** - je voda zo sídelných útvarov obsahujúca prevažne splaškovú odpadovú vodu; môže obsahovať priemyselnú odpadovú vodu, infiltrovanú vodu a v prípade jednotnej stokovej siete alebo polodelenej stokovej siete aj vodu z povrchového odtoku;
- e) **domová čistiareň odpadových vôd** - malá čistiareň odpadových vôd do 500 ekvivalentných obyvateľov. Ekvivalentným obyvateľom sa rozumie obyvateľ podľa osobitného predpisu (§ 3 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 242/1993 Z.z., ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd). Je to objekt alebo súbor objektov a zariadení na čistenie odpadových vôd a osobitných vôd pred ich vypúšťaním do povrchových vôd, alebo do podzemných vôd, alebo pred ich iným použitím.
- f) **žumpa** – je zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku na dočasné zhromažďovanie odpadových vôd z domácností;
- g) **septik** - je zariadenie na čistenie odpadových vôd, z ktorého sú vody následne vypúšťané do povrchových alebo podzemných vôd. Jedná sa o vodnú stavbu v zmysle vodného zákona, ktorá musí mať okrem stavebného a kolaudačného rozhodnutia aj povolenie na nakladanie s vodami t.j. na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo

podzemných vôd. Tieto povolenia vydáva orgán štátnej vodnej správy – Obvodný úrad životného prostredia.

Čl. 3

Zneškodňovanie odpadových vôd

1. Ustanovenia pre zber a zneškodňovanie kalov zo žúmp, septikov a odpadu z čistenia kanalizácie (ďalej OČK) vrátane z kalu DČOV, sú záväzné pre všetky katastrálne územia obce: Veľké Košecké Podhradie, Malé Košecké Podhradie, Kopec.
2. Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody je povinný pri ich likvidácii dodržiavať všetky platné právne predpisy.
3. Vlastník novobudovanej nehnuteľnosti je povinný riešiť odvádzanie odpadových vôd v súlade s platnými predpismi už v rámci prípravy stavby a stavebného konania.
4. Majitelia septikov, žúmp a DČOV, resp. ich iní užívatelia, sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodňovanie kalov v súlade so zákonom a všeobecne záväznými predpismi.
5. V prípade DČOV podmienky budovania a prevádzky určí v rozhodnutí príslušný orgán vodnej správy. Vlastník takejto nehnuteľnosti je povinný preukázať sa povolením príslušného orgánu verejnej správy na spôsob nakladania s odpadovými vodami.
6. Miesto zneškodňovania odpadov sú ČOV v správe PVS a.s. Považská Bystrica (v meste Ilava, Dubnica n/Váhom) po dohode aj s inými správcami ČOV.
7. Preprava kalov:
 - a) vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo septikov, žúmp a DČOV môže na území obce iba PO alebo FO, oprávnená na podnikanie s predmetom činnosti na zber a prepravu, ktorá je na túto činnosť technicky vyhovujúco vybavená a likvidáciu uskutočňuje zákonným spôsobom (vypúšťaním do kanalizácie resp. do ČOV na základe zmluvy z prevádzkovateľom);
 - b) PO alebo FO vykonávajúca činnosť uvedenú pod písm. a) je povinná na požiadanie starostu, resp. povereného zamestnanca obce, predložiť oprávnenie na vykonávanie činnosti a súhlas na vypúšťanie odpadových vôd zákonným spôsobom.
8. Každý majiteľ septiku, žumpy a DČOV je povinný po dobu dvoch rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady o zabezpečení vývozu kalu zo septiku a žumpy oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii na určenom mieste. Porušenie tejto povinnosti je priestupkom podľa ust. § 80 ods. 1 písm. b /zákona o odpadoch.
9. Povinnosť vlastníka nehnuteľnosti je odpad likvidovať zákonným spôsobom a min. 2x ročne predložiť na obecný úrad starostovi alebo poverenému zamestnancovi obce doklad o vývoze a likvidácii odpadových vôd tak, ako je uvedené v bode 7). V prípade, že takýto doklad nebude obci preukázaný, obec v zmysle § 77 odst. 1. písm. b) vodného zákona vyvolá jednanie na Obvodnom úrade ŽP z dôvodu podozrenia na vypúšťanie OV bez povolenia.
10. Odpad zo žúmp, septikov a DČOV je zakázané vypúšťať do vodných tokov, miestnych rigolov a na vlastné a cudzie pozemky.
11. V prípade, že stavebník vybuduje DČOV a za túto osadí zbernú nádrž (zásobník) na predčistenú vodu, stavebník preukáže pri kolaudácii stavby doklady o vodotesnosti zbernej nádrže. Nakladať s takto predčistenou vodou je možné iba podľa platných predpisov.

Čl.4

Správa kanalizácie a DČOV vo vlastníctve obce

Obec je vlastníkom kanalizácie a DČOV na území obce Košecké Podhradie, k.ú. Veľké Košecké Podhradie a je povinná :

1) zabezpečiť:

- a) plynulé a bezpečné odvádzanie OV a na DČOV povinne zabezpečiť čistenie týchto OV;

- b) aby pri nakladaní s kalom vznikajúcim pri čistení OV nebolo ohrozené životné prostredie;
 - c) aby vybudovaná kanalizácia a DČOV spĺňala technické požiadavky;
 - d) vypracovanie a aktualizáciu prevádzkového poriadku kanalizácie a DČOV.
- 2) Po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa umožniť pripojenie na kanalizáciu, ak sa pripájaný objekt alebo nehnuteľnosť nachádza na území s kanalizáciou a DČOV a ak je to technicky možné.
 - 3) Uzatvoriť písomnú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd so žiadateľom o pripojenie na kanalizáciu.
 - 4) Sledovať akosť a merať množstvo OV vypúšťaných z DČOV do povrchových vôd – recipientu na základe platného rozhodnutia ObÚ ŽP.
 - 5) Umožniť prístup ku kanalizácii a DČOV osobám, ktoré sú na to oprávnené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Čl.5

Prevádzkovanie kanalizácie a DČOV

- 1) Prevádzkovateľ bude poskytovať vlastníčkovi kanalizácie a DČOV služby a práce v zmysle zákona a mandátnej zmluvy, ak nebude prevádzkovateľom obec ako vlastník kanalizácie a DČOV.
- 2) Prevádzkovateľ bude prevádzkovať zariadenia v súlade s osobitnými predpismi, všeobecne záväzným nariadením obce, prevádzkovým poriadkom, podmienkami stanovenými na túto prevádzku rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej správy.
- 3) Vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu zariadení.
- 4) Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od producenta, aby na vlastných zariadeniach vykonal na vlastné náklady nevyhnutné úpravy, ktoré sú potrebné na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku kanalizácie, inak producent zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

Čl.6

Odvádzanie odpadových vôd

- 1) Kanalizáciou vo vlastníctve obce môžu byť odvádzané len odpadové vody v akosti a množstve podľa podmienok stanovených prevádzkovým poriadkom na zariadenie vo vlastníctve obce.
- 2) Vlastník nehnuteľnosti resp. nájomca nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú OV, je povinný pripojiť nehnuteľnosť na kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení a odvádzaní odpadovej vody s vlastníkom kanalizácie.
- 3) Ak sa vlastník kanalizácie nedohodne s producentom inak a ak nie je množstvo vypúšťaných OV merané, má sa za to, že odberateľ, ktorý odoberá vodu z verejného vodovodu, vypúšťa do verejnej kanalizácie také množstvo vody, ktoré podľa zistenia odobral z verejného vodovodu, s pripočítaním množstva vody získanej z iných zdrojov. Takto zistené množstvo OV je podkladom na vyúčtovanie stočného.
- 4) Ak sa vlastník kanalizácie nedohodne s producentom inak a ak nie je množstvo vypúšťaných OV merané, má sa za to, že odberateľ, ktorý odoberá vodu z verejného vodovodu, vypúšťa do verejnej kanalizácie také množstvo vody, ktoré podľa zistenia odobral z verejného vodovodu, s pripočítaním množstva vody získanej z iných zdrojov. Takto zistené množstvo OV je podkladom na vyúčtovanie stočného.
- 5) Za odvádzanie OV verejnou kanalizáciou platí pôvodca OV vlastníčkovi kanalizácie stočné. Právo na stočné vzniká vtokom OV do verejnej kanalizácie.
- 6) Cena za 1 m³ odvedenej odpadovej vody: 1,00 eur.

- 7) Vlastník, resp. nájomca nehnuteľnosti napojenej na kanalizáciu a DČOV v správe obce je povinný dodržiavať pokyny výrobcu DČOV spoločnosti AQUATEC s.r.o. Dubnica n/Váhom .

Čl. 7

Stavebné podmienky na budovanie žumpy

1. Žumpa je zariadenie na zachytávanie odpadových vôd a osobitných vôd bez ich ďalšieho vypúšťania do povrchových alebo podzemných vôd. Buduje sa tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať do verejnej kanalizácie.
2. Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným právnym predpisom a technickým normám.
3. Žumpa musí byť umiestnená a riešená tak, aby bolo možné výhľadové pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu.
4. Žumpa musí byť umiestnená tak, aby k nej bol umožnený prístup pre fekálny automobil, aby bolo možné vyberať jej obsah a aby boli dodržané minimálne - normou stanovené vzdialenosti žumpy od budov a vodných zdrojov.
5. Do žumpy nesmú byť zaústené dažďové vody.
6. Dno a steny žumpy musia byť vodotesné.

Čl. 8

Prevádzkové požiadavky na žumpy

1. Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť jej vyprázdňovanie v intervaloch primeraných kapacity žumpy a na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených PO alebo FO.
2. Zakazuje sa vypúšťanie obsahu žump na záhrady, poľnohospodársku alebo lesnú pôdu, do povrchových a do podzemných vôd.
3. Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie poverených zamestnancov obce Košecké Podhradie doklad o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy. Za takýto doklad sa považuje doklad vystavený oprávnenou PO alebo FO na podnikanie s predmetom činnosti na nakladanie s nebezpečnými odpadmi (splaškové vody) s uvedením, kde boli odpadové vody zneškodnené.
4. Prevádzkovateľ žumpy je povinný uschovať doklad o zneškodňovaní odpadových vôd zo žumpy po dobu dvoch rokov, odo dňa zneškodnenia odpadových vôd.
5. Prevádzkovateľ žumpy je povinný v prípadoch hodných osobitného zreteľa nechať vypracovať nový doklad o vodotesnosti žumpy. Ide najmä o prípady, kedy je dôvodné podozrenie, že prevádzkou žumpy môže dochádzať k znečisťovaniu vôd.

Čl. 9

Podmienky na vybudovanie domovej čistiarene odpadových vôd (DČOV)

1. Podľa ustanovenia § 52 ods. 1 písm. e) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej vodný zákon) je stavba domovej čistiarene odpadových vôd (DČOV) vodnou stavbou, na ktorú sa vyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy ako špeciálneho stavebného úradu.
2. Príslušným orgánom štátnej vodnej správy na povolenie uskutočnenia domovej čistiarene odpadových vôd (DČOV) a na osobitné užívanie vôd je miestne príslušný obvodný úrad životného prostredia.
3. Malá čistiareň sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať do verejnej kanalizácie.
4. Malá čistiareň musí byť umiestnená a riešená tak, aby bolo možné výhľadové pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu.
5. Malá čistiareň sa umiestňuje tak, aby bolo možné vyberať jej obsah.
6. Najmenšia vzdialenosť malej čistiarene žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou je daná slovenskými technickými normami.

7. Do malej čistiarne odpadových vôd nesmie byť odvedená zrážková voda.

Čl.10 Prevádzkovanie DČOV

1. Vlastník vodnej stavby je povinný dodržiavať ustanovenia § 53 vodného zákona .
2. Vlastník, resp. prevádzkovateľ, bude prevádzkovať kanalizáciu a DČOV v súlade s osobitnými predpismi, všeobecne záväzným nariadením obce, prevádzkovým poriadkom, podmienkami stanovenými na prevádzku rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej správy.
3. Vlastník je povinný vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu zariadení.
4. Vlastník vodnej stavby je povinný zabezpečiť vyznačenie podzemného vedenia kanalizácie podľa skutočného vyhotovenia stavby graficky na mapách a to polohu, výšku, ako aj opis.

Čl. 11 Kontrola a sankcie

1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN sú oprávnené vykonávať orgány obce (vymedzené štatútom obce) a poverení zamestnanci obce.
2. Porušenie povinností uložených týmto VZN sa považuje za priestupok v zmysle
 - zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;
 - zákona č. 364/2001 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.
3. Za porušenie tohto VZN môže byť PO alebo FO oprávnenej na podnikanie uložená pokuta v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov až do výšky 6.638,- Eur.
4. Výnos pokút je príjmom obce, ktorá ich použije výlučne na nakladanie so spalškovými vodami na území obce Košecké Podhradie.

Čl. 12 Účinnosť

1. Zrušuje sa VZN č. 3/2007 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu.
2. VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí dňa 25.11.2010 uznesením číslo 7/2010.
3. VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli v obci na dobu 15 dní.
4. VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 01.2011.
5. VZN bude prístupné na obecnom úrade v Košeckom Podhradí a na internetovej stránke obce.

Bc. Rastislav Čepák
starosta obce